

**Клинический протокол скорой медицинской помощи при остром
тонзиллите у взрослых**

Нозологическая форма	Ангина
Код по МКБ-10	J03 – стрептококковый тонзиллит J03.8 - острый тонзиллит, вызванный другими неуточненными возбудителями J03.9 - острый тонзиллит неуточненный
Фаза	Острое состояние
Стадия	Любая
Вид медицинской помощи	Скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи	Вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи	Экстренная

Критерии отнесения пациента к модели	<ul style="list-style-type: none"> • лихорадка • боль в горле • небные миндалины гиперемированы, увеличены, отечны • на миндалинах налеты островчатые или сплошные, белого, грязно-белого или желтого цвета • возможно увеличение передне-верхне-шейных лимфатических узлов • синдром интоксикации • гиперемия неба, миндалин, небных дужек
Классификация	<p>По степени тяжести:</p> <ul style="list-style-type: none"> • легкая форма • среднетяжелая форма • тяжелая форма <p>По течению:</p> <ul style="list-style-type: none"> • неосложненное • осложненное <p>Критерии степени тяжести:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выраженность синдрома интоксикации (высота лихорадки, отсутствие аппетита, бледность кожного покрова) • выраженность местных проявлений

	(распространенность налетов от единичных фолликул до сплошного налета) ● наличие осложнений
Осложнения*1	- отит - паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцессы - медиастенит - гнойный лимфаденит - менингит - острая ревматическая лихорадка - постстрептококковый гломерулонефрит - синдром стрептококкового токсического шока - флегмона подкожной клетчатки
Формулировка развернутого диагноза	Острый тонзиллит. Осложнение (при наличии).

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

Наименование медицинской услуги
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение витальных функций (АД, ЧСС, ЧД, T°C)
Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение витальных функций (АД, ЧСС, ЧД, T°C)

2. Инструментальные методы исследования

Наименование медицинской услуги
Термометрия общая
Регистрация ЭКГ *2
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

3. Медицинские мероприятия для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

Наименование медицинской услуги	Примечание
Внутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов*3	При тяжелом течении, при наличии осложнений
Медицинская эвакуация*4	

4. Критерии эффективности:

- отсутствие осложнений;
- коррекция лихорадочного синдрома;
- стабилизация состояния (гемодинамика, дыхательные расстройства)

5. Тактический алгоритм:

Лечение в большинстве случаев осуществляется амбулаторно. При легком и среднетяжелом течении заболевания назначение актива участковому терапевту.

При тяжелом течении заболевания (лакунарная ангина с выраженным синдромом интоксикации), при наличии осложнений показана госпитализация.

При отказе от госпитализации назначается актив участковому терапевту.

***Примечания:**

1. При наличии осложнений оказание медицинской помощи проводится по соответствующим протоколам.
2. Показаниями для проведения ЭКГ обследования являются нарушения ритма, выявленные при оценке объективного статуса.
3. Оказание помощи при лихорадочном синдроме проводится в соответствии с клиническим протоколом ОРВИ
4. Медицинская эвакуация осуществляется в соответствии с тактическим алгоритмом.